

# Land Circles krukor

---

## Läs detta noga innan du börjar använda din nya kruka - Land Circles!

Land Circles krukor är gjorda av cortenstål som bildar en vacker rostig yta. Rostprocessen och krukans livslängd beror på väderförhållandena, men också hur du använder krukans.

**Notera!** Krukorna är inte rostiga vid leverans, utan rostar när de lämnas utomhus.

### Innan du börjar använda krukans:


- Använd handskar när du hanterar krukans för att undvika förorening från rost och oljerester.
- Börja med att tvätta krukans med tvålatten för att få bort oljerester från produktionen.
- Ställ sedan krukans på en plats där den kommer att utsättas för vind och väder.
- Stålets slutliga rostskikt bromsar ytterligare korrosion men **kan under tiden ge upphov till rostfläckar på underlaget och vid beröring**.
- Lämna eventuellt krukans på en kartongbit, ett keramiskt fat eller liknande tills ytan är helt rostig och bildandet av fläckar avtagit.
- Rostfläckar bleker i direkt solljus. På betongplattor kan de tas bort med oxalsyra: lös 100 g oxalsyra i 1 liter vatten, dutta eller gnugga på fläcken och tvätta sedan med vatten.

### Se till att överskottsvatten kan dränera bort:

- För att förlänga metallens hållbarhet och för att växterna ska trivas, är det viktigt att överskottsvatten kan dränera bort från krukans.
- Krukans är försedd med ett dräneringshål i botten. Placera de medföljande muttrarna under botten av krukans, som små "fötter". Detta säkerställer att vattnet kan rinna ut genom avloppshålet.
- Gör eventuellt ett dräneringslager i botten med småsten så att vattnet kan rinna av bättre.
- Se till att hålla jordytan porös så att vatten inte samlas i pölar på ytan.

### Undvik kontakt med salt:

- Salt påskyndar järnet att rosta. I en miljö med salta havsvindar kommer krukans hållbarhet därför att vara kortare.
- Undvik att halkbekämpa med salt i närheten av din kruka.
- Även gödsel innehåller salter. Undvik kontakt mellan koncentrerad gödsel och krukans sidor.



# Land Circles krukor


---

- Ogräshämmande fogsand/fogmaterial till trädgårdsplattorna kan innehålla salter. Använd en vanlig fogsand utan ogräsdämpare direkt runt krukan.
- Leca innehåller salter. Vi rekommenderar att inte använda leca i krukan.

## Val av jord och membran:

- Använd porös kvalitetsjord till växterna. Vi rekommenderar jord avsedd för krukor.
- Beräkna cirka 20% mer jord än volymen på dina krukor. Jorden sjunker med tiden och bör fyllas på.
- Undvik vattenpölar som står mot metallen i jordytan: håll krukan fylld med jord och håll jorden porös på ytan.
- Vi rekommenderar att använda en vanlig blomkruka i plast som innerkruka. Alternativt rekommenderar vi att fodra med en bit isoleringsmatta, skuren för att passa inuti krukan. Beställ isoleringsmattor på [landgarden.se/isoleringsmatta](http://landgarden.se/isoleringsmatta).
- Leca, kraftigt gödslade och sura jordar kan förkorta livslängden på metallen. Om du använder leca eller sur jord rekommenderar vi att du isolerar metallen med ett vattentätt membran.

Vi tar inte ansvar för skador som uppstår på krukorna om inte ovanstående instruktioner följs.




# Isoleringsmatta


Land isoleringsmatta för växtlådor skyddar din växtlåda från vatten och fukt och isolerar jorden från värme och kyla.

Isoleringsmattan är tillverkad av miljövänlig återvunnen plast av typen Polyetylen (HDPE). Den är ISO-certifierad och följer EU:s REACH-förordning om innehåll av miljöfarliga ämnen. Isoleringsmattan är därmed säker att använda, även för odling av ätbara grödor.

## Montering


- Isoleringsmattan monteras **innan** du fyller växtlådan med jord. När jorden är fylld kommer den att hålla isoleringsmattan på plats. Tills dess kan isoleringsmattan fästas tillfälligt på insidan av växtlådan: på trä kan den spikas, på metall kan den limmas, t.ex. med dubbelhäftande tejp.
- Isoleringsmattan justeras enkelt i längd och bredd med en vanlig kökssax.
- Börja med att mäta växtlådans omkrets och skär en bana motsvarande omkretsen + 10-15 cm överlappning.
- Klipp till banan på bredden. Banan ska motsvara höjden på växtlådan + eventuellt några cm extra, se nedan.
  - Om det finns botten i växtlådan är det bra att böja några cm av isoleringsmattan över växtlådans botten.
  - Om växtlådan ska stå direkt på marken utan botten kan några cm böjas ut under kanten på växtlådan för att skydda mot fukt underifrån.
- Montera isoleringsmattan så att knopparna är vända utåt mot sidorna av växtlådan.






# Isoleringsmatta

- Börja mitt på en av sidorna och kör isoleringsmattan hela vägen runt lådan, förbi alla hörn. I varje hörn skjuts isoleringsmattan så långt in i hörnet som möjligt.
- Skär en slits i botten av isoleringsmattan i varje hörn så att överskjutande cm av mattan kan böjas antingen över botten eller ut under sidorna enligt beskrivning.



- **När du monterar i Land Modern eller Land Black växtlådor**, tryck upp isoleringsmattan under den vikta toppen av växtlådan. Skär en liten slits överst på isoleringsmattan i hörnen så att isoleringen kan skjutas prydligt på plats runt hörnskarven.



- Läger du en isoleringsmatta i botten av växtlådan, kom ihåg att skära eller sticka några dräneringshål så att vattnet kan rinna av.