

(Nedenstående er oversættelse af fabrikantens bekræftelse til Burcharth A/S på at produkter i Bilag 1 er FDA godkendte)

Til: BG Burcharth A/S
Ref: Jeres mail fra 23. januar 2013
Dato: 13. februar 2013, opdateret 22. marts 2013

FDA GODKENDELSE AF LEVNEDSMIDDELSLANGER

Polimer Kauçuk San.Paz.A.S garanterer, at nedenstående levnedsmiddelslanger overholder bestemmelserne i "Drug and Food Administration" (FDA) regulativet og er fremstillet af godkendte råmaterialer efter 21 CFR 177.2600 for gummiartikler (Bilag I).

Vi bekræfter, at gummimaterialet og andre bestanddele fra fremstillingen af alle SEL levnedsmiddelslanger er blevet udvalgt for at overholde de skrappe krav til varer, som kommer i berøring med levnedsmidler.

Slangens bestanddele og den færdige slange overholder gældende lovgivning:

Europæisk lovgivning: 1935/2004 og 2023/2006,

USA: FDA 21 CFR 177.2600 og slangens bestanddele indeholder ikke ftalater.

Gummimaterialet er valgt, da materialet i slangen overholder specifikationerne i FDA 21 CFR 177.2600, som omhandler varer, som ved gentagen brug kommer i berøring med fedtholdige levnedsmidler (Bilag II).

Bemærk venligst at dette også gælder for nedenstående gummislanger.

Alle migrationstest er udført efter NF EN 1186 testmetode. EC 1935/2004 er brugt som referencestandard for migrationstestene.

Har du yderligere spørgsmål om levnedsmiddelslanger, er du velkommen til at kontakte os.

Bilag I

PRODUKT KODER

TRIACREMO/10-BLÅ ALLE STØRRELSER

TRIAFOOD SD/10 ALLE STØRRELSER

TRIAFOOD/10- BLÅ ALLE STØRRELSER

TRIAMILK/6- BLÅ ALLE STØRRELSER

TRIAPAL/6- BLÅ ALLE STØRRELSER

KREMA SD 10 ALLE STØRRELSER

KREMA SD 16 ALLE STØRRELSER

TRIOVAL ALLE STØRRELSER

Oversættelse af den originale Bilag II (Original ANNEX II er indsat som kopi herunder):

BILAG II Uddrag af testrapport

Vedr.: Test af gummimaterialer som kommer i berøring med levnedsmidler

Et vulkaniseret gummimateriale med mærket "NDR FOOD-SEL" blev testet. Gummimaterialet er leveret af SEL TEKNIK KAUCUK SAN .A.S., som erklærer, at varen er fremstillet efter bestemmelserne i afsnit 177.2600 af "Food and Drug Administration" – Afsnit 21.

Testene blev gennemført efter "Food and Drug Administration " – Afsnit 21 – Sektion 177.2600 – Gummi artikler beregnet til gentagen brug.

Resultaterne fremgår af nedenstående tabel.

<u>VULKANISERET GUMMIMATERIALE</u> (Pladetykkelse 2 mm)	<u>"NBR" FOOD-SEL"</u>	<u>AFSNIT 21</u> <u>FDA 177.2600</u>
--	------------------------	---

=====

Flydende fødevarer (destilleret vand ved reflux temperatur)

Antal ekstraktioner gennem de første 7 timer med ekstraktioner	mg/in ²	1,3	max. 20
--	--------------------	-----	---------

Antal ekstraktioner gennem de efterfølgende 2 timer med ekstraktioner	mg/in ²	0,5	max 1
---	--------------------	-----	-------

Fedtholdigt mad (ikke undersøgt ved reflux temperatur)

Antal ekstraktioner gennem de første 7 timer med ekstraktioner	mg/in ²	12,5	max 175
--	--------------------	------	---------

Antal ekstraktioner gennem de efterfølgende 2 timer med ekstraktioner	mg/in ²	1,8	max 4
---	--------------------	-----	-------

Bemærk: DET VULKANISEREDE GUMMIMATERIALE "NBR FOOD-SEL" OVERHOLDER FDA'S BESTEMMELSER VED GENTAGEN BRUG VED BERØRING MED LEVNEDSMIDLER (INKL. MÆLK)



POLIMER KAUCUK SAN. ve PAZ A Ş
Organize Sanayi Bolgesi
POB 18 59500
Atatürk Caddesi 6 Sokak No.3
Çerkezkoy / TEKIRDAG
Ticaret Sicil No: 429749
Tel. 0 282 758 14 02
Fax: 0 282 758 14 10
www.sel.com.tr

ANNEX II Extraction test report ;

CERISIE

Laboratorio per la Certificazione e Ricerca
sui Sistemi Elastomerici
con il patrocinio del C.N.R.



Messrs.
SEL TEKNİK KAUCUK SAN.A.S.
Firuxkoy yolu No:41
Avcilar 34842 İSTANBUL
For the attention of Mr. SELİM ASAEL
Pag. 1 di 1

Date. 16th July 1997
RP n° 0262/A
Ref. Letter 26th May 1997

TEST REPORT

Object: TESTS ON RUBBER COMPOUND INTENDED FOR USE IN CONTACT WITH FOODS

Measurements were carried out on a vulcanized rubber compound marked "NBR FOOD-SEL" supplied by SEL TEKNİK KAUCUK SAN.A.S. with the above referred letter and declared manufactured according to the provisions of the Section 177.2600 of the Food and Drug Administration - Title 21.

The tests were carried out according to Food and Drug Administration - Title 21 - Section 177.2600 - Rubber articles intended for repeated use.

The results are reported in the following table.

<u>VULCANIZED RUBBER COMPOUND</u> (Sheets 2 mm thick)	<u>"NBR FOOD-SEL"</u>	<u>TITLE 21</u> <u>FDA 177.2600</u>
--	-----------------------	--

aqueous* foods (distilled water at reflux temperature)

Total extractives during the first 7 hours of extraction	mg/in ²	1,3	max 20
Total extractives during the succeeding 2 hours of extraction	mg/in ²	0,5	max 1

Fatty foods (n.exane at reflux temperature)

Total extractives during the first 7 hours of extraction	mg/in ²	12,5	max 175
Total extractives during the succeeding 2 hours of extraction	mg/in ²	1,8	max 4

Note: THE VULCANIZED RUBBER COMPOUND "NBR FOOD-SEL" MEETS THE FDA SPECIFICATIONS FOR REPEATED USE IN CONTACT WITH FOODS (MILK INCLUDED)

E.Badomer, Operator
Badomer Elena

F. Riba, Director
F. Riba

20098 San Giuliano Milanese - Via Privata Cadoro, 13 - Tel. (02) 98.80.443 - Fax (02) 98.80.975 - Part. IVA e Cod. Fisc. 09984500158

